



More
Strong



More
Durable



Roofguard
System



OWELL
STEEL



ROOFGUARD SYSTEM

건축물 미래가 바뀌는 가치중심형 기술로 더 안정된 품질,
극한조건에서도 반영구적 수명을 선사합니다.

TOTAL SOLUTION CREATOR, OWELLSTEEL



옥상방수 토털 솔루션, 오웰스틸

지속 가능한 건축물의 미래를 만들어간다는
사명으로 나아가는 오웰스틸은
방수산업의 전문성을 구축하기 위해
연구개발 및 제조, 시공, 품질관리 전 과정을 수행합니다.

필요한 기술을 먼저 고안하는 선제적인 경영으로
기술의 혁신성과 신뢰도 향상을 선도하여
방수시장의 전문성을 극대화합니다.

앞으로도 오웰스틸은

가치중심형 기술의 품질을 보장하는 전문기업으로
고객의 기대에 부응해내겠습니다.

VALUE INNOVATION

오웰스틸은 방수산업 선구자로서
전 영역에 대해 탁월한 솔루션을 제공하고 있습니다.



개요
Overview

오웰스틸 기술력이
건축물의 미래를 바꿉니다.

회사명	(주)오웰스틸
대표명	여남재
설립일	2017년 1월 20일
사업자등록번호	443-88-00563
소재지	본사 대구광역시 동구 동촌로 247(호정빌딩 5층) 공장 인천광역시 동구 방축로 23번길 55
주요사업	금속 방수패널 제조 및 옥상 방수시공
대표메일	owellsteel@naver.com
홈페이지	www.owellsteel.com

경영이념
Philosophy


쾌적하고 안전한 공간을 위해 개발된 '오웰스틸의 혁신적인 옥상방수 기술'은
반영구적인 소재와 시공법으로 건축물의 가치 증대를 약속드립니다.



Vision
Futuristic Rooftop Solution
혁신적 옥상방수 솔루션

기존 공법과는 차별화된
옥상방수의 혁신적인 패러다임으로
향하는 여정에 있습니다.

조직도
Organization



Mission
Complete Module Renovation
무결성 옥상방수

제조에서 시공 그리고 사후관리에
이르는 옥상방수 관련 전과정을 책임지는
고품질 솔루션을 제공합니다.



Value
Rooftop Steel Guard
안정적인 건축물 보존

검증된 기술이 반영구적으로
방수층을 보호하며 더 나아가
건축물의 가치를 보존합니다.

연혁 History

- 2022
 - 2월 '혁신성장형 벤처기업' 선정
 - 3월 경영혁신형 기업 선정
'메인비즈인증서' 취득
 - 5월 특허
'물 확산방지 옥상방수구조' 취득
 - 8월
루프가드 스틸 방수시스템
'성능인증서' 취득
 - 12월
기술혁신형 기업 선정
'이노비즈인증서' 취득
- 2023
 - 7월 국내 유일
'조달청 혁신제품' 지정
 - 국내 유일
'조달청 우수조달물품' 지정
 - 4월
전문가 양성과정·민간자격증
'루프가드시스템전문가' 제도 도입
 - 1월
'소재, 부품, 장비 전문기업' 확인서 취득
 - 2월
제조업 전문 기술 검증
'뿌리기업 확인서' 취득
 - 11월
'프랜차이즈(가맹점) 본부' 설립

- 2014
 - 12월 특허
'건축물의 단열 방수 구조' 취득
- 2017
 - 1월
주식회사 오웰스틸 법인 설립
 - 3월
'옥상바닥용 방수패드'
특허청 디자인 등록
 - 9월
'슬라브 옥상 스틸방수 시스템' 취득
 - 10월 특허
'옥상바닥 방수시스템 및 방법' 취득
- 2018
 - 2월 벤처기업인증
 - 3월
'품질경영시스템 ISO 9001인증서' 취득
(인증범위 : 스틸 방수패널 및
건축물 외장 스틸패널의 제조 과정)
 - 2월 특허
'옥상스틸 방수 시스템' 취득
- 2020
 - 1월
'기업부설 연구개발전담부서' 설립
 - 2월 특허
'분리형 탈기장치를 구비한 플랜지가
단차를 갖는 방수패널 조립체' 취득
 - 4월
'금속창호·지붕건축물 조립공사업
면허 등록
 - 5월
루프가드 스틸 방수시스템
제조 공장 설립(인천광역시 소재)

기본이 만든
성장

앞으로가 더
기대되는 기업!


특허 및 인증서 Certifications



'건축물의 단열 방수 구조'
취득



'분리형 탈기장치를 구비한 플랜지가
단차를 갖는 방수패널 조립체' 취득



'혁신성장형 벤처기업'
선정




품질경영 시스템
'ISO 9001 인증서' 취득




'슬라브 옥상 스틸방수 시스템'
취득



'물 확산 방지 옥상방수구조'
취득



경영혁신형 기업 선정
'메인비즈 인증서' 취득




'민간자격증 등록증'
취득




'옥상바닥 방수시스템 및 방법'
취득



'옥상바닥용 방수패드'
등록



기술혁신형 기업 선정
'이노비즈 인증서' 취득




'뿌리 기업확인서'
취득




'옥상 스틸 방수 시스템'
취득



루프가드 시스템
'성능인증서' 취득



기업부설
'연구개발전담부서' 설립



소재, 부품, 장비
'전문기업 확인서' 취득

Excellent Product

우수조달물품

우수제품지정증서

지정번호 2023220

제 품 명 : 루프가드 스틸방수 시스템을 적용하여 내구성과 견고성, 외관성을 향상시킨 지붕재

업 체 명 : 주식회사 오웰스틸

대표자명 : 여 남 재

지정기간 : 2024. 4. 21. ~ 2027. 4. 20.

지정범위 : RG-S 900

위 제품을 조달사업에관한법률
제26조 및 동법시행령 제30조에 따라
위와 같이 우수제품으로 지정합니다

2024년 4월 21일



조달청



구매가이드

검색방법

나라장터 종합쇼핑몰 접속 후 [오웰스틸](#) 검색

식별번호

24821405

우수제품은 국가계약법령에 따라 제3자 단가계약(종합쇼핑몰 구매)
또는 총액 수의계약(자체 수의계약)을 통해 조달됩니다.



특수지붕재(3015159901)

주식회사 오웰스틸 중소기업

특수지붕재,오웰스틸,RG-S 900,t0.6mm,폴리스티렌20mm

식별번호 24821405

우선(의무)구매대상

계약종료일 2027.04.20

납품사례 (0)

원산지 대한민국

납품기한 180일 (납품요구일로부터)

인도조건 현장설치도

공급가능지역 전지역(제주 및 도서산간지역 운임비 별도)

★ 0 (0)

3자단가계약

115,000원

- 0 + m²

1 수의계약 체결형태

제3자 단가계약, 총액 수의계약

- 조달사업에 관한 법률 제12조
- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제26조 제1항 제3호 바목
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제6호 라목의 5

* 종합쇼핑몰 등제(제3자 단가계약) 시 특별한 사유가 없는 한 조달사업에 관한 법률 시행령 제11조 제1항 제2호 가목에 의거한 제3자 단가계약 방식을 통해 조달됩니다.

2 구매책임자에 대한

면책 근거 법령

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제14조 제3항

- 우선구매대상 기술개발제품*을 구매하기로 계약한 공공기관의 구매 책임자는 고의나 중대한 과실이 입증되지 아니하면 그 제품의 구매로 생긴 손실에 대하여 책임을 지지 않음

* 우선구매대상 기술개발제품 : 우수제품, 성능인증, NEP, NET, GS 등

3 수의계약 시

구매금액 제한

- 조달사업에 관한 법률 시행령 제30조
- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제26조 제1항 제3호 바목

* 우수제품으로 지정·고시된 제품을 수의계약에 의하는 경우 관리규정 외 구매금액에 대한 별도의 제한 규정이 없습니다.

4 기관평가 반영

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제21조 제6항

- 구매실적이 높은 우수기관 및 공공구매 유공자를 포상하는 제도 시행

* 구매실적이 기관평가에 긍정적인 요소로 반영되며, 특히 조달 효율성, 예산관리, 환경보호, 성과창출, 품질보장, 중소기업지원 등의 측면에서 간접적으로 평가 점수에 영향을 미칩니다.

K-Innovation Product

혁신제품

인증번호 제 2023 - 087 호



혁신제품 지정 인증서

01 기업명 주식회사 오웰스틸

사업자등록번호 443 - 88 - 00563

02 주소 대구광역시 동구 동촌로 247, 5층 (방촌동)

03 혁신제품명 루프가드 스틸 방수 시스템을 적용하여 내구성과 견고성 외관성을 향상시킨 지붕재

04 지정기간 2023년 07월 31일부터 2026년 07월 30일까지

위 제품은 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제33조 제1항 및 「혁신제품 지정 및 구매촉진 등에 관한 규정」 제10조 제1항에 의거하여 혁신제품으로 지정되었음을 인증합니다.

2023년 07월 31일

조달청



구매가이드

검색방법

혁신장터 접속 후 **오웰스틸** 검색

식별번호

24821405

혁신제품은 국가계약법령에 따라 수의계약 체결을 통해 조달됩니다.



루프가드 스틸 방수 시스템을 적용하여 내구성과 견고성 외관성을 향상시킨 지붕재
115,000 원

물품식별번호 24821405

세부품명번호 3015159901

규격 규격정보 크기: 900mm(가로) X 900mm(세로) X T0.6(두께) 용도: 슬라...

인증정보 혁신제품

업체명

주식회사 오웰스틸

☐ 상품비교

1 공공기관 자체 예산
총액 수의계약
(자체 수의계약, 중앙조달)

- 조달사업에 관한 법률 제27조 및 동법 시행령 제33조
- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제26조 제1항 5호 사목
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 8호 다목, 제25조 제1항 8호 자목

2 구매책임자에 대한
면책 근거 법령

조달사업에 관한 법률 제27조 제4항

- 혁신제품을 구매한 수요기관의 구매책임자는 고의나 중대한 과실이 입증되지 아니하면 그 제품의 구매로 생긴 손실에 대하여 책임을 지지 않음

3 구매금액별
계약 형태

- 1억원 초과: 수요기관 자체 수의계약 체결 또는 중앙조달 요청
- 1억원 이하: 수요기관 자체 수의계약 체결

4 기관평가 반영


중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제21조 제6항

- 기관별 총 물품구매액의 일정비율을 혁신제품 구매에 활용하고 실제 구매 실적을 기관평가에 반영
(중앙부처, 지자체, 지방공기업 : 1%, 공공기관 : 2%)


* 혁신구매액 인정범위 : 혁신제품 구매액 + 혁신지향공공구매(R&D 결과물 및 실증경비, Solution 공모형 제품 혁신제품 임차구매)
* 정부 혁신 평가(중앙부처), 지방자치단체 합동평가(지자체), 공기업 및 준정부기관 경영평가, 지방공기업 경영평가

- 평가항목 및 지표, 측정기준 등 세부사항은 기관별 평가계획 참조
- 혁신제품 구매 우수기관 담당자를 선정하여 연 1회 포상 제도 시행

혹시 아래와 같은 문제를 겪지 않으셨나요?



옥상 방수 문제로 인한
건물 이용자의 피해 경험



낮은 내구성으로 인한
지속적인 문제 발생




재시공에 따른 주기적인
비용 발생 및 법적 분쟁

01

우레탄 도막방수 한계점


극한환경,
자외선 노출에 의한
방수층 손실 多



Detail



경화불량



부풀음 발생




발포현상 발생

02

복합 시트방수 한계점

콘크리트 구조물의
거동응력,
자외선 노출에 의한
방수층 손실 多



Detail



접합부 찢김



접합부 불량



방수층 분리하자

스틸 방수, 칠하고 붙이지 않는 방식은 해결될까?

구분	주요소재	장점	단점	내구연한
칼라강판 방수	고강도 갈바륨강판, 용융아연도금강판	· 도막, 시트 대비 장수명 · 여름철 단열효과 · 장기간 유지관리 불필요 · 다양한 색상 구현	· 우천 시 소음 발생 · 겨울철 단열 불가 · 이음부 벌어짐 · 하중 저항성 없음	20년
타사 스틸방수	용융아연도금강판, 고내식 합금도금강판	· 사계절 단열효과 · 다양한 옥상 활용 · 비교적 저렴한 시공비 · 원자재 내구성 높음	· 제품 및 기술 성능 미검증 · 검증된 업체가 없어 신뢰도 저하 · 전문 기술자 시공 요구	20년
루프가드 스틸방수	고내식 합금도금강판	· 국내유일 성능 검증 보유 · 콘크리트 보호 기술로 높은 크랙 저항성 · 방수, 단열, 심미성 하이브리드 기술 · 장기간 유지관리 불필요 · 부식방지 기술 탑재	· 높은 시공 단가 · 전문 기술자 시공 요구	20년 ↑

루프가드 스틸방수



자유로운 옥상 활용



구조물 설치나 보행에 제약이 없으며,
구조적 안정성이 뛰어납니다.

균일한 공사 품질



열악한 옥상구조 및 상태에도
완벽한 시공을 구현합니다.

반영구적 수명




부식, 외부충격에 강한 스틸방수재로
부풀고 터지거나 갈라지지 않습니다.

시공기간 단축



바닥 평탄화, 세척 등 하지작업이 불필요하며,
속건도와 관계없이 공사품질이 균일합니다.

사계절 에너지 절감



열교 및 결로현상을 제거하는
열 차단 기능을 보유합니다.

확실한 경제성



주기적 재시공이나 별도의 유지, 보수, 관리
없이 보존되어 실질비용을 절감합니다.

ROOFGUARD SYSTEM

루프가드 시스템이란?

요철이 있는 바닥에도 방수패널이 변형되거나 벌어지지 않고, 견고하게 결합되는 내구성 높은 조립 방식으로 설계되었습니다.

또한 간단한 고정장치로 견고하게 체결 가능한 특허공법을 적용하여 방수패널 사이에 충전되는 충전재의 결합력을 강화 시킴과 동시에 실리콘 보호 커버를 씌워 충전재가 외부환경, 특히 자외선으로 인한 손상을 방지하며, 반영구적으로 방수 성능이 유지되는 구조로 설계되었습니다.

이로 인해 유지, 보수, 관리의 필요성이 현저히 줄어드는 효과를 선사합니다.




용도
옥상 방수공사



적용처
건축 토목 구조물의 콘크리트 슬래브 옥상

제품소개

Product Introduction



중앙캡 RG-MF
소재 STS
규격 40×40(0.7T)

실리콘메지보호몰딩 RG-SPM
소재 AI
규격 875×14.5(2.0T)

방수패널 RG-900
소재 Zn, Mg, Al 3원계 고내식
합금도금강판
규격 900×900(0.6T)

EPS 준불연단열재 RG-875
소재 PS
규격 875×875(20T)

중간브라켓 RG-MB
소재 STS
규격 45×10(1.0T)


고정브라켓 RG-LB
소재 AI
규격 75×13.2(1.6T)

시공법


Construction method




용이한 부분보수 기술력을 지녀 문제 발생 시에도 간편하게 보수 가능합니다.




1 고정부라켓 설치




2 방수패널 플랜지 실리콘 도포
3 방수패널 플랜지끼리 부착하여 조립




4 중간브라켓 설치
5 플랜지너트 고정



6 이음매 실리콘 충전



7 이음매 실리콘 보호몰딩 설치





8 중앙부 중앙캡 설치
9 볼트로 고정

시공법


Construction method

바닥만 시공



STEP 1 바닥 방수패널 꺾어올림
STEP 2 칼브럭으로 고정 후 1차 실리콘 도포
STEP 3 마감재 설치
STEP 4 2차 실리콘 도포

바닥과 벽체 시공



STEP 1 바닥 방수패널 꺾어올림
STEP 2 칼브럭으로 고정 후 1차 실리콘 도포
STEP 3 벽체 마감재 설치 후 2차 실리콘 도포
STEP 4 두겹설치

패널 벽체 시공




STEP 1 바닥 방수패널 꺾어올림
STEP 2 벽체 방수패널 설치
STEP 3 마감재 설치 후 실리콘 도포
STEP 4 두겹설치

구조물 맞춤 시공

Structure method

Method Cases



실외기 주변부 시공 전



실외기 주변부 시공 후



곡면부 시공 전



곡면부 시공 후

드레인(우수관) 시공

Drain method

Method Cases




프라이머 도포



실리콘 도포(균열보강)



드레인 보강판 설치 후 내부 실리콘 보강



방수패널 설치 후 실리콘 보강



유가 시공



거름망 시공


용이한 부분 유지보수

Maintenance

Method Cases



중앙캡 해체



실리콘 보호몰딩 해체



이음부 실리콘 제거



방수패널 해체



단열재 해체



신규제품 시공

POINT

- 작업자의 숙련도에 따른 시공 품질 편차 발생 없어 시공성 향상
- 실리콘 보호몰딩의 탈부착이 용이하고, 부분보수가 가능하여 **시설관리 용이성 향상**



어떤 환경에서도 제약없이 유연하게 시공 가능하며, 복잡한 구조물에도 완벽히 적응하여 **어디에서나 안정적이고 효율적인 시공을 구현합니다.**



높은 시공성과 용이한 유지보수를 통해 장기간 관리없이 안전하게 사용할 수 있어, **경제적으로 건축물 가치가 향상되는 경험을 제공합니다.**

SPECIFICATIONS | 상세스펙

Chapter1

옥상환경에 반영구적으로 보존되는 방수패널


구분	시험편	두께(mm)	도금량(양면, g/m ²)	후처리	내구년수예측(Salt Damage 환경)
3원계 합금도금	PosMAC 1.5 (POSCO)	2.0	140	Cr	50년
		2.0	350	Cr-free (NB)	100년
상용재	GI (H) (POSCO)	2.0	2.0	Cr	25년 (Base 기준)



POINT • 용융아연도금(GI) 대비 5~10배 뛰어난 내식성을 지닌 고내식 합금도금강판은 옥상환경 노출에도 변질없이 50년 가량 보존되는 반영구적 수명을 가지는 방수재입니다.

Chapter2

녹이나 스크래치가 발생하지 않는 방수패널




도금층 중 마그네슘(Mg)은 매우 안정한 상태의 치밀한 부식생성물인 시몬클라이트의 형성을 촉진하여 도금층 표면에 마치 Film처럼 밀착되어 **철판이 부식되는 것을 방지**합니다.
또한 **PVC 코팅과 표면 보호필름(LDPE)을 더해 부식과 스크래치를 2중으로 방지**합니다.

Chapter3

화재 방지 및 에너지 절감효과를 가진 단열재

준불연 고성능 단열재




실험 결과

- ✓ 화재 안정성 내화 15분 성적서 획득
- ✓ 화재 확산 방지구조(방화띠) 적용 가능

국내 건축법에 준수하여 **화재 안정성이 확보된 친환경 준불연 단열재**로 **사계절 에너지 절감효과가 우수**합니다.

Chapter4

외부환경에 강한 고정장치



A 중앙캡

몰딩을 고정하여 결속력을 높이고 변형을 방지합니다.

B 실리콘 메지 보호몰딩

실리콘이 직접적으로 자외선에 노출되어 갈라지고 딱딱해지는 경화현상을 방지합니다.

C 실리콘

틈없이 충전되는 루프가드 시스템 전용 RTV 실리콘을 사용합니다.


D 고정브라켓, 중간브라켓

방수패널이 기온에 의해 수축·팽창 작용 시 움직임을 억제하여 변형되는 것을 방지합니다.


방수성능검증 - 수밀 성능

구분	누수 유무 관찰 부위			
방수성능 (수밀성) 시험	바닥	벽체4면	파이프	모서리
	누수되지 않음	누수되지 않음	누수되지 않음	누수되지 않음
	방수성(수밀성)1			


☑ 시험결과




담수 후 바닥(누수없음)



담수 후 벽체4면(누수없음)



담수 후 파이프(누수없음)




담수 후 모서리(누수없음)

투수성능검증 - 수두압 성능

구분		시험결과
수두압 성능	무처리	투수되지 않음
	고온 처리 후 (70°C, 168h)	투수되지 않음
	저온 처리 후 (-20°C, 168h)	투수되지 않음
	동결 융해 처리 후 (B법, 300Cycle)	투수되지 않음
	오존 처리 후 (168h)	투수되지 않음

☑ 시험결과



고온처리 후 투수 없음



저온처리 후 투수 없음



동결융해처리 후 투수 없음




오존처리 후 투수 없음

촉진내후성검증 - 변색저항 성능

구분			시험 전			시험 후		
			L	a	b	L	a	b
촉진 내후성 후 변색	당사	No. 1	30.21	-2.92	4.64	30.54	-2.93	4.62
		No. 2	30.22	-2.87	4.65	30.02	-3.02	4.71
		No. 3	30.49	-2.90	4.30	30.26	-2.80	4.51
		색차	0.30					
	타사	No. 1	29.96	-3.28	4.58	29.82	-3.35	4.66
		No. 2	28.46	-3.64	4.90	28.92	-3.48	4.87
		No. 3	28.70	-3.61	4.87	29.44	-3.49	4.78
		색차	0.47					

*색차 값이 낮을 수록 외부환경에 장기간 노출 시 변색률이 낮습니다.



촉진 시험편




색차 측정

접합부성능검증 - 압축 성능


구분		단위	No.1	No.2	No.3	평균
10mm 변위 시 최대 압축하중	당사	N	50 712.92	87 849.88	64 192.51	67 585
	타사		20 767.37	23 149.47	25 886.09	23 268

☑ 시험결과

*최대 압축하중이 높을수록 제품의 강도가 높습니다.



10mm 변위 시 하중(당사)



10mm 변위 시 하중(타사)

2019

김천시청

도곡동 포스코트
마이산김치공장
백운농협
부귀농협

안산수도권대기환경청

양구군청
오천농협
정천농협

천안농협

(주)천일냉장
천주의성요한병원
충주보훈휴양원
충남경제진흥원

쿠라레코리아(유)

한동맨션
한일튜브(주)
형곡새마을금고
SK케미칼

2020-2021

고요지코코리아(주)

광진구청(자양빛물펌프장)
국립청소년바이오생명센터
김천축협 덕곡지점
대선제분
더프라임클래스
박수근미술관

2022-2023

양군군의회

엑스포과학공원(첨단과학관)
음성군수도사업소
창녕농협
포스코모빌리티솔루션
한국애보트(유)
황금태왕아너스
CGN울촌전력(주)

경남창원산학융합원

경산성락원
고령대가야시장(나동, 라동)
국립청소년해양센터
대관령원예농협
대구고등학교
대구오페라하우스(시설구역)

영남119항공대

영월농협
전북대학교병원(본관)
제천농협 송학지점
중앙기독교초등학교
진안농협
창원마린푸르지오

충남농업과채연구소

평화남산동 행정복지센터
한국보그워너티에스
해인전자
홍천종합사회복지관
LH(명지더웨스턴아파트)

CONSTRUCTION
HISTORY

대표실적

오웰스틸에서는 건축물 재건 프로젝트를
지속적으로 수행해 오고 있습니다.

2024

경북산림자원개발원

구미인성어린이집
김제검산시영아파트
김천시청(대신동행정복지센터)
나주시청(산포하수종말처리장)
나주시청(현애원가축분뇨처리장)
당진소방서(소방정대)

대구오페라하우스(객석구역)

쉐보레 대구수성전시장
안동산림자원개발원
여주시청(대회의장)
여주시청(본관)
연지실버로드요양원
연화아파트

육군군수사령부(본청)

육군종합군수학교
음성군수도사업소(미국리문화생활관)
인제농협 서화점
전북대학교병원(암센터)
전북대학교병원(응급의료센터)
전북대학교병원(진단검사의학과)

2025

전북대학교병원(치과병원)

제1수송교육연대(강당)
제1수송교육연대(교회)
제천농협 본점
제천농협 중앙지점
중산고등학교
지행현대아파트
충남농업기술원과채연구소
흥한로얄맨션
HDT

경북여성정책개발원

고령대가야시장(가동, 다동)
남원소망의문(주2동)
남원소방서
다사농업협동조합(구)본점건물
대구오페라하우스(무대구역)
대전군수사령부(철성대)

무안소방서

미진스위트빌
북흥정수장
산청군청(남부문화체육센터)
상주시청(청년드림하우스 모락모락)
아산시생활자원처리장

여주시농업기술센터(친환경교육관)

여주시청(가남읍복지회관)
여주시청(세종대왕면복지회관)
영산초등학교(본관)
영천시청(최무선과학관, 영상체험관)
울산시설공단(울산하늘공원승화원)
유림의료기(주)

육군군수사령부(본부근무대, 성당)

음성군학교급식지원센터
이천시청(차량등록사업소)
익산시청(노유자아파트)
익산시청(양로원주택)
익산시청
(왕궁한센간이양로주택 1동, 3동)
인천교통공사


장수군청(방화동가족휴가촌 목재문화체험장)

전북대학교병원(본관영상센터)
전북대학교병원
(어린이병원, 호흡기전문질환센터)
전북대학교병원(장례식장)
한국교통안전공단화성드론자격센터
한전KPS원자력정비기술센터
(구)한국폴리텍대학(산학관)
호원대학교(호원문화체육관)


Case01

전북대학교병원(치과병원)

Location 전북 전주시



본관




암센터

Case02

엑스포과학공원(첨단과학관)

Location 대전광역시



Case03

울산시청공단(울산하늘공원 승화원)

Location 울산광역시



Case04

여주시 농업기술센터(친환경교육관)

Location 경기 여주시



Case05

여주시청

Location 경기 여주시



본관




대회의장

Case06

상주시청(청년드림하우스 모락모락)

Location 경북 상주시



Case07

이천시청(차량등록사무소)

Location 경기 이천시



Case08

산청군청(남부문화체육센터)


Location 경남 산청군



Case09

호원대학교(호원문화체육관)

Location 전북 군산시



Case10

국립청소년바이오생명센터

Location 전북 김제시



Case11

중앙기독교초등학교


Location 경기 수원시



Case12

고령대가야시장(가동)

Location 경북 고령군



다동



라동

Case13

한전KPS 원자력정비기술센터

Location 경북 경주시



Case14

인천교통공사

Location 인천광역시



Case15

영천시청(최무선영상체험관)

Location 경북 영천시



최무선과학관



최무선과학관



SENSUOUS COLORS & DESIGN SYSTEM

옥상 방수 시공은 바닥과 벽 등 넓은 면적에 걸쳐 이루어지며, 시공 디자인에 따라 건물의 전체적인 분위기도 달라질 수 있습니다. 감각적인 색상과 디자인으로 옥상을 변화시킨다면, 단순히 방수와 보호의 기능을 넘어 하나의 생활 공간으로 탈바꿈할 수 있습니다.

공인기관의 성능 검증을 통해 20년 이상의 방수 수명을 가지는 **루프가드 시스템**은 단순히 방수 성능을 넘어 **건축물의 최상층인 옥상의 미적가치를 높이는 데 기여합니다.**

OWELLSTEEL

NEW NORMAL OF ROOFTOP WATERPROOFING

(주)오웰스틸

ADDRESS

본사 대구광역시 동구 동촌로 247, 5층(호정B/D)

공장 인천광역시 동구 방축로 23번길 55

TEL 1522-5582 **EMAIL** owellsteel@naver.com

FAX 053-767-3999 **WEB** www.owellsteel.com